

ASCO电磁阀							
序号	防护等级	DC24V/DC100V AC100V,110V/AC200V,220V	气源接口	Cv值或节流孔	环境温度 ℃	接线盒 及接口	备 注
1	防水型	8320G172	1/4"NPT	0.09		无	直动兼用型
2		8320G174	1/4"NPT	0.12		无	直动兼用型
3		8321G1	1/4"NPT	0.80/1.20		无	先导常闭型
4		8321G3	1/4"NPT	0.80/1.20		无	先导常开型
5		8316G54	3/8"NPT	3.00		无	先导常闭型
6		8316G64	1/2"NPT	4.00		无	先导常闭型
7		8316G56	3/8"NPT	3.00		无	先导常开型
8		8316G66	1/2"NPT	4.00		无	先导常开型
9		8314G300-DC24V	1/4"NPT	0.08		无	低功率直动兼用型
10		8314G354-DC24V	3/8"NPT	3.00		无	低功率先导常闭型
11		8314G364-DC24V	1/2"NPT	4.00		无	低功率先导常闭型
12		8308A40	1/4"NPT	0.38		无	直动手动复位, 无电释放
13		8310A40	1/4"NPT	0.38		无	直动手动复位, 得电跳闸
14		8308B41F(G)	3/8"NPT	3.00		无	先导式手动复位, 无电释放
15		8310B41F(G)	3/8"NPT	3.00		无	先导式手动复位, 得电跳闸
16		8344G70	1/4"NPT	0.80/1.00		无	单电控
17		8344G72	3/8"NPT	1.40/2.20		无	单电控
18		8344G74	1/2"NPT	1.40/2.20		无	单电控
19		8344G44	1/4"NPT	0.80/1.00		无	双电控
20		8344G80	3/8"NPT	1.40/2.20		无	双电控
21		8344G82	1/2"NPT	1.40/2.20		无	双电控
22		8327G52-220V.50Hz					
23	隔爆型	EF8320G172	1/4"NPT	0.09		无	直动兼用型
24		EF8320G174	1/4"NPT	0.12		无	直动兼用型
25		JE38320G172	1/4"NPT	0.09	HT	G1/2	dII BT4, 直动兼用型
26		JE38320G174	1/4"NPT	0.12	HB/HT	G1/2	dII BT4, 直动兼用型
27		JE48320401	3/8"NPT	0.22	HT	G3/4	dII CT4、直动兼用型, 日本ASCO
28		NFB320A172	1/4"NPT	0.09		1/2"NPT	dII CT5、直动兼用型, 欧洲ASCO
29		NFB320A174	1/4"NPT	0.12		1/2"NPT	dII CT5、直动兼用型, 欧洲ASCO
30		NFB307B015U	1/4"NPT	0.80	-40~+40	1/2"NPT	dII CT5、直动兼用型, 欧洲ASCO
31		EF8321G1	1/4"NPT	0.80/1.20	HT	无	先导常闭型

ASCO电磁阀								
序号	防护等级	DC24V/DC100V AC100V,110V/AC200V,220V	气源接口	Cv值或节流孔	环境温度 ℃	接线盒 及接口	备注	
32	隔爆型	EF8321G3	1/4"NPT	0.80/1.20	HT	无	先常开型	
33		JE28321G1	1/4"NPT	0.80/1.20	HT	G1/2	先常闭型	
34		JE28321G3	1/4"NPT	0.80/1.20	HT	G1/2	先常开型	
35		NFB321A001	1/4"NPT	0.80/1.20		1/2"NPT	dII CT5、先常闭型, 欧洲ASCO	
36		NFB321A003	1/4"NPT	0.80/1.20		1/2"NPT	dII CT5、先常开型, 欧洲ASCO	
37		EF8316G54	3/8"NPT	3.00			无	先常闭型
38		EF8316G56	3/8"NPT	3.00			无	先常开型
39		JE28316G54	3/8"NPT	3.00	HT	G1/2		先常闭型
40		JE28316G56	3/8"NPT	3.00	HT	G1/2		先常开型
41		NFB316A054	3/8"NPT	3.00			1/2"NPT	dII CT5、先常闭型, 欧洲ASCO
42		NFB316A064	1/2"NPT	4.00			1/2"NPT	dII CT5、先常闭型, 欧洲ASCO
43		NFB316B074	3/4"NPT	5.50			1/2"NPT	dII CT5、先常闭型, 欧洲ASCO
44		NFB316E034	1"NPT	13.00			1/2"NPT	dII CT5、先常闭型, 欧洲ASCO
45		NFB316A056	3/8"NPT	3.00			1/2"NPT	dII CT5、先常开型, 欧洲ASCO
46		NFB316A066	1/2"NPT	4.00			1/2"NPT	dII CT5、先常开型, 欧洲ASCO
47		NFB316B076	3/4"NPT	5.50			1/2"NPT	dII CT5、先常开型, 欧洲ASCO
48		NFB316E036	1"NPT	13.00			1/2"NPT	dII CT5、先常开型, 欧洲ASCO
49		NKG551A201MS	NAMUR	0.70			带	dII BT4+H2, 单电控, 电气接口3/4"NPT
50		NKG551A202MS	NAMUR	0.70			带	dII BT4+H2, 双电控, 电气接口2-3/4"NPT
51		NFG551A401MS	NAMUR	0.70			1/2"NPT	dII CT5, 单电控
52		NFG551A402MS	NAMUR	0.70			2-1/2"NPT	dII CT5, 双电控
53		EF8314G300-DC24V	1/4"NPT	0.08			无	低功率直动兼用型
54		EF8314G354-DC24V	3/8"NPT	3.00			无	低功率先常闭型
55		EMB314A300	1/4"NPT	0.08	-40~+40		DIN	em II T5, 低功率1.7W, 直动兼用型
56		EMB316A301	1/4"NPT	1.52	-40~+40		DIN	em II T5, 低功率1.7W
57		EMB316A303	3/8"NPT	4.00	-40~+40		DIN	em II T5, 低功率1.7W
58		EF8308A40	1/4"NPT	0.38			无	直动手动复位, 无电释放
59		EF8310A40	1/4"NPT	0.38			无	直动手动复位, 得电跳闸
60		EF8308B41F(G)	3/8"NPT	3.00			无	先导式手动复位, 无电释放
61		EF8310B41F(G)	3/8"NPT	3.00			无	先导式手动复位, 得电跳闸
62		NBB307C019	1/4"NPT	0.80	-38~+50		M20×1.5	dII CT5, 直动手动复位, 无电释放

ASCO电磁阀								
序号	防护等级	DC24V/DC100V AC100V,110V/AC200V,220V	气源接口	Cv值或节流孔	环境温度 ℃	接线盒 及接口	备 注	
63	隔爆型	EMG327A121	1/4"NPT	0.60	-20~+40	DIN	em II T5, 低功率手动复位, 无电释放	
64		NFB342C001	1/4"NPT	0.70	-20~+50	1/2"NPT	d II CT5, 两位四通单电控	
65		NFB342C020	1/4"NPT	0.70	-20~+75	2-1/2"NPT	d II CT5, 两位四通双电控	
66		EF8344G70	1/4"NPT	0.80/1.00		无	单电控	
67		EF8344G72	3/8"NPT	1.40/2.20		无	单电控	
68		EF8344G44	1/4"NPT	0.80/1.00		无	双电控	
69		EF8344G80	3/8"NPT	1.40/2.20		无	双电控	
70		JE38344G70	1/4"NPT	0.80/1.00	HT	G1/2	单电控	
71		JE38344G72	3/8"NPT	1.40/2.20	HT	G1/2	单电控	
72		JE28344G44	1/4"NPT	0.80/1.00	HT	2-G1/2	双电控	
73		JE28344G80	3/8"NPT	1.40/2.20	HT	2-G1/2	双电控	
74		NFB344A070	1/4"NPT	0.80/1.00	-20~+75	1/2"NPT	d II CT5, 单电控	
75		NFB344A072	3/8"NPT	1.40/2.20	-20~+75	1/2"NPT	d II CT5, 单电控	
76		NFB344A074	1/2"NPT	1.40/2.20	-20~+75	1/2"NPT	d II CT5, 单电控	
77		NFB344A076	3/4"NPT	4.11	-20~+75	1/2"NPT	d II CT5, 单电控	
78		NFB344.044	1/4"NPT	0.80/1.00		2-1/2"NPT	d II CT5, 双电控	
79		NFB344.080	3/8"NPT	1.40/2.20		2-1/2"NPT	d II CT5, 双电控	
80		本安型	WPIS8314A300-DC24V	1/4"NPT	0.08		无	直动兼用型
81			WPIS8316A301-DC24V	1/4"NPT	1.50		无	先导常闭型
82			WPISG551A301MO-DC24V	NAMUR	0.70		DIN	先导式, 单电控
83	WPISG551A302MO-DC24V		NAMUR	0.70		DIN	先导式, 双电控	
84	WPIS8316A303-DC24V		3/8"NPT	1.80		无	先导常闭型	
85	WPIS8316A304-DC24V		1/2"NPT	4.00		无	先导常闭型	
86	WPIS8344A370-DC24V		1/4"NPT	0.80/1.00		无	先导式	
87	WPIS8344A372-DC24V		3/8"NPT	1.40/2.20		无	先导式	
88	WPIS8308A40-DC24V		1/4"NPT	0.38		无	直动手动复位, 无电释放	
89	WPIS8308A41F(G)-DC24V		3/8"NPT	3.00		无	先导式手动复位, 无电释放	
90	WSNF8327B102/DC24V							
91	WPIS8308A42F(G)-DC24V		1/2"NPT	4.00		无	先导式手动复位, 无电释放	